

AUTOMIX

Nova Linha AUTOMIX - fácil de operar, com ótima qualidade de som, fidelidade e baixíssimos níveis de ruído e distorção e alto HEADROOM. Seu layout intuitivo facilita a operação imediata! Para você que está montando sua caixa BOB* ou seu equipamento de som profissional automotivo, sua escolha é a nova linha AUTOMIX.

Esta nova linha é tudo menos uma mesa "básica". Com 3 ou 6 canais de entrada, os recursos profissionais incluem:
Até 2 canais de Microfone Balanceado XLR.
Até 4 canais de entradas RCA estéreo.

Todos os canais possuem entrada de LINHA com ganho que permite a ligação de instrumentos musicais e equipamentos ativos como microfones sem fio, equalizador de 4 Vias (graves, médios graves, médios agudos e agudos), Chave MUTE, ajuste de ganho, LED Clipping e de indicação de sinal, Volumes LEVEL com potenciômetro Rotativo.

Contam com V.U. para monitoração do sinal de saída sem as indesejadas distorções.
Canal Auxiliar com chave PHASE de inversão de fase para correção de cancelamentos e volume independente.
Volume do canal de saída principal com volume deslizante de 60mm.

Conecte-se!

Os modelos com MEDIA PLAYER, possuem conexão BT 5.1 que permite conexão de qualidade com dispositivos compatíveis, rádio FM, entrada USB que reproduz MP3, gravação direta via porta USB em PENDRIVE e PC CONNECTION que permite a conexão com computadores ou dispositivos compatíveis com OTG.



*As caixas Bob são equipamentos de som automotivo muito populares entre os entusiastas de áudio. Essas caixas, também conhecidas como caixas seladas, são projetadas para proporcionar um som de alta qualidade e potência, garantindo uma experiência sonora imersiva dentro do veículo.

AUTOMIX BT



A0302BT

Entradas
CANAL 1: XLR + P10
Canal 2 a 3: RCA ESTÉREO + P10
Controle de Ganho por canal
Tecla MUTE por canal

Media Player com Gravação direta via USB
Conexão compatível com Bluetooth
PC Direct
Equalização de 4 vias: Grave, Médio Grave, Médio Agudo e Agudo

Saídas Main Out: RCA ESTÉREO + P10 – VU METER,
com potenciômetro deslizante de 60mm
Aux Out: RCA ESTÉREO + P10, com inversão de fase e
volume independente

Alimentação: 9V a 16VDC
Consumo: 390mA
Dimensões embalado (mm): 65 (A) x 145 (L) x 330 (P)
Peso embalado (Kg): 0,614
Dimensões do Produto (mm): 56 (A) x 140 (L) x 300 (P)
Peso (Kg): 0,695



A0602BT

Entradas
CANAL 1 e 2: XLR + P10
Canal 3 a 6: RCA ESTÉREO + P10
Controle de Ganho por canal
Tecla MUTE por canal

Media Player com Gravação direta via USB
Conexão compatível com Bluetooth
PC Direct
Equalização de 4 vias: Grave, Médio Grave, Médio Agudo e Agudo

Saídas Main Out: RCA ESTÉREO + P10 – VU METER,
com potenciômetro deslizante de 60mm
Aux Out: RCA ESTÉREO + P10, com inversão de fase e
volume independente

Alimentação: 9V a 16VDC
Consumo: 630mA
Dimensões embalado (mm): 65 (A) x 220 (L) x 330 (P)
Peso embalado (Kg): 1,308
Dimensões do Produto (mm): 56 (A) x 215 (L) x 300 (P)
Peso (Kg): 1,179

AUTOMIX



A0302

Entradas

CANAL 1: XLR + P10

Canal 2 a 3: RCA ESTÉREO + P10

Controle de Ganho por canal

Tecla MUTE por canal

Equalização de 4 vias: Grave, Médio Grave, Médio Agudo e Agudo

Saídas Main Out: RCA ESTÉREO + P10 – VU METER, com potenciômetro deslizante de 60mm

Aux Out: RCA ESTÉREO + P10, com inversão de fase e volume independente

Alimentação: 9V a 16VDC

Consumo: 280mA

Dimensões embalado (mm): 65 (A) x 145 (L) x 330 (P)

Peso embalado (Kg): 0,815

Dimensões do Produto (mm): 56 (A) x 140 (L) x 260 (P)

Peso (Kg): 0,793



A0602

Entradas

CANAL 1 e 2: XLR + P10

Canal 3 a 6: RCA ESTÉREO + P10

Controle de Ganho por canal

Tecla MUTE por canal

Equalização de 4 vias: Grave, Médio Grave, Médio Agudo e Agudo

Saídas Main Out: RCA ESTÉREO + P10 – VU METER, com potenciômetro deslizante de 60mm

Aux Out: RCA ESTÉREO + P10, com inversão de fase e volume independente

Alimentação: 9V a 16VDC

Consumo: 520mA

Dimensões embalada (mm): 65 (A) x 220 (L) x 330 (P)

Peso embalado (Kg): 0,815

Dimensões do Produto (mm): 56 (A) x 215 (L) x 260 (P)

Peso (Kg): 1,041